

I セアカゴケグモ

【住んでいる場所】

- ・日当たりの良い場所や、暖かい場所にある物かげやすきまにいる。

⚠️ 東京都内で見つかったり

●気をつけてほしい場所

- ・ベンチの裏
- ・自動販売機の下
- ・ブロックやフェンスのすきま
- ・エアコンの室外機の下
- ・排水溝の裏や側面
- ・外に置いてあるサンダルの中 など

【特徴や生活のようす】

- ・メスの体長は7mmから10mmぐらい。
オスの体長は4mmから5mmぐらい。
(体長とは、頭の前から腹の先までの長さのこと。
足の長さは入らない。)
- ・体は黒色で、大きな丸い胴体の背中に赤色の縦もようがある。
- ・腹には赤く、砂時計型のもようがある。



セアカゴケグモ (成体)



"Red Back Spider Latrodectus hasselti" By graibeard



セアカゴケグモ (亜成体)

どうして危ないの？

- ・毒があり、咬まれると針で刺されたような痛みを生じる。
(強い毒をもち、危ないのはメスのみ。)



ケガをしてしまったら？

- ・近くの人に助けを求めよう。
- ・水で洗って、病院へ行く。



※イラストはイメージです。

I ハイロゴケグモ

【住んでいる場所】

- ・日当たりの良い場所や、暖かい場所にある物かげやすきまにいる。

 東京都内で見つかった

●気をつけてほしい場所

- ・ベンチの裏
- ・自動販売機の下
- ・ブロックやフェンスのすきま
- ・エアコンの室外機の下
- ・排水溝の裏や側面
- ・外に置いてあるサンダルの中 など



ハイロゴケグモ（背面）大きいもの：メス/小さいもの：オス




“Brown Widow Spider - *Latrodectus geometricus*” By Richard Crook

【特徴や生活のようす】

- ・体長は 3mm から 9mm ぐらい。（体長とは、頭先から腹の先までの長さのこと。足の長さは入らない。）
- ・体は灰色または茶色で、大きな丸い胴体の背中に縁取りがあるものがある。
- ・腹には赤く、四角いものがある。

どうして危ないの？

- ・毒があり、咬まれると針で刺されたような痛みを生じる。



ケガをしてしまったら？

- ・近くの人に助けを求めよう。
- ・病院へ行く。



※イラストはイメージです。

I カミツキガメ

【住んでいる場所】

- 池、沼などの水辺や水の中にいる。

東京都内で見つかった



【特徴や生活のようす】

- 甲羅の大きさは50cmぐらい。
- 甲羅には3本の盛り上がった線がある。
- 腹がわの甲羅は小さく、十字型をしている。
- しっぽは他のカメよりも長く、するどい。

どうして危ないの？

- 陸にあげられると攻撃的になる。
- 首が素早く伸び、咬まれる危険性がある。
- 咬まれると深い切り傷になり、腫れることもある。



ケガをしてしまったら？

- 近くの大人に助けを求めよう。
- 病院へ行く。



※イラストはイメージです。

I アカカミアリ

【^す住^{ばしよ}んでいる場所】

- ・^{らち}裸地^{くさち}や^{ひら}草地^{かんきょう}などの開けた環境にいる。

⚠️ ^{とない}東京都内^{いおうじま}（硫黄島のみ）で見つかっている

【^{とくちよう}特徴^{せいかつ}や生活のようす】

- ・大きさは3mm～5mmぐらい。
- ・頭は茶色っぽく、体は赤茶色。
- ・土の^{づか}アリ塚^すを作って住む。



[starr-070221-4739-plant-Euphorbia_hirta-leaves_and_fruit_with_Solenop](#)



[sis_geminata:Lahaina" By Forest and Kim Starr](#)

どうして危ないの？

- ・^{どく}毒^さがあり、刺^{ねつ}されると熱を感じるような
- ・^{はげ}激しい^{いた}痛み^{しょう}を生じる。



ケガをしてしまったら

- ・^{たす}近くの大人に助けてもらう。
- ・^{びょういん}病院へ行く。



※イラストはイメージです。

1 カナダガン

【住んでいる場所】

- ・たんぼや、池、沼などの水辺にいる。

⚠ 東京都内で見つからない。



【特徴や生活のようす】

- ・大きさは1 mぐらい。
- ・頭から首、くちばしや足は黒色。
- ・のどや胸、腹は白色。

どうして危ないの？

- ・咬まれると、ひっかき傷や擦り傷になる。
- ・羽で叩かれると、アザになる。



ケガをしてしまったら？

- ・近くの大人に助けを求めよう。
- ・病院へ行く。



※イラストはイメージです。

I タイワンハブ

【住んでいる場所】

- ・山や、森、林、住宅地などの草むらにいる。
- ・夜行性で日中は穴など暗がりに隠れている。

⚠️ 東京都内で見つかっていない。

【特徴や生活のようす】

- ・長さは1 m ぐらい。
- ・頭は三角形、背中には楕円形のもよう。
- ・腹はやや白色。
- ・すどい牙をもち、咬んで毒を入れる。



どうして危ないの？

- ・毒があるため、咬まれるととても痛い。

ケガをしてしまったら？

- ・近くの大人に助けを求めよう。
- ・咬まれた後に動くと毒のまわりが早くなるため、なるべく動かない。
- ・早く病院へ行く。



※イラストはイメージです。

I キョクトウサソリの全種

【^す住んでいる^{ばしょ}場所】

- ・山や野原、がれき、^{かれは}枯葉^わや石の下、割れ目にいる。
- ・ペットとして日本に入ってきたことがある。

⚠️ ^{とない}東京都内で見つからない。



【^{とくちょう}特徴^{せいかつ}や生活^{のようす}のようす】

- ・大きさは2 cm～12cm ぐらい。
- ・体の前のほうに大きなはさみがある。
- ・しっぽのような^{なか}腹^{どくばり}の先に^も毒針^もを持っている。

どうして危ないの？

- ・毒があるため、^さ刺^さされると
- ^{はり}針^{いた}で刺^{いた}されたような^{しょう}痛み^{しょう}を生じる。



ケガをしてしまったら？

- ・近くの大人に^{たす}助^{たす}けてもらう。
- ・^{びょういん}病院^へへ行く。



※イラストはイメージです。

I ジョウゴグモ科アトラクス属の全種

【^す住^{ばしよ}んでいる場所】

- ・山などの高いところ、がれきや石の下や割れ目にいる。

 ^{こくない}国内で見つからない。



【^{とくちよう}特徴^{せいかつ}や生活のようす】

- ・大きさは3 cm～4 cm ぐらい。
- ・^{せなか}背中がテカテカに光っている。
- ・^{すあな}巣穴の近くに糸を張っている。
- ・糸にかかったエサをつかまえて食べる。
- ・^{やこうせい}夜行性

どうして危ないの？

- ・^{どく}毒があるため、^か咬まれるととても^{いた}痛い。

ケガをしてしまったら？

- ・近くの大人に^{たす}助けてもらう。
- ・^{あんせい}安静にして、^{びょういん}病院へ行く。



※イラストはイメージです。

I ジョウゴグモ科ハドロニユケ属の全種

【^す住^{ばしよ}んでいる場所】

- ・山や森、林などがれきや石の下、
^わ割れ目にいる。

 ^{こくない}国内で見つからない。



“Hadronyche cerbera” By Alan Couch



【^{とくちよう}特徴^{せいかつ}や生活のようす】

- ・大きさは1 cm～5 cm ぐらい。
- ・^す巣^{あな}穴の近くに糸を張っている。
- ・糸にかかった、虫などのエサをつかまえて食べる。
- ・^{せなか}背中がテカテカに光っている。

どうして危ないの？

- ・毒があるため、^か咬^{いた}まれるととても痛い。

ケガをしてしまったら？

- ・近くの大人に^{たす}助けてもらう。
- ・^{あんせい}安静にして、^{びょういん}病院へ行く。



※イラストはイメージです。

ドクイトグモ

【住んでいる場所】

- ・暗くて雨や風の少ないところや、割れ目にいる。

⚠️ 国内で見つかっていない。




【特徴や生活のようす】

- ・大きさは7mm～12mmぐらい。
- ・脚が細く長い。
- ・巣穴の近くに糸を張っている。
- ・糸にかかった、虫などのエサをつかまえて食べる。

どうして危ないの？

- ・毒があり、咬まれると針で刺されたような痛みを生じる。



ケガをしてしまったら？

- ・近くの大人に助けを求めよう。
- ・病院へ行く。



※イラストはイメージです。

イエイトグモ

【住んでいる場所】

- ・暗い場所や乾燥した場所を好む。
- ・室内をすみかとすることもある。

 国内で見つからない。

【特徴や生活のようす】

- ・メスの大きさは12mm～15mm、オスはそれよりも小さい。
- ・脚が細く長い。
- ・巣穴の近くに糸を張っている。
- ・糸にかかった、虫などのエサをつかまえて食べる。
- ・夜行性




“Chilean recluse spider” By Ken Walker



どうして危ないの？

- ・毒があり、咬まれると針で刺されたような痛みを生じる。



ケガをしてしまったら？

- ・近くの大人に助けを求めよう。
- ・病院へ行く。



※イラストはイメージです。

I ブラジルトグモ

【住んでいる場所】

- ・うす^{くら} 暗く、高温で乾燥^{かんそう}した場所を好む。

 国内で見つかっていない。



["Recluse spider shot in Santa Catarina - Brazil" By Philippe de Liz Pereira](#)



【特徴や生活のようす】

- ・大きさは 7mm～12mm くらい。
- ・脚^{あし}が細く長い。
- ・背中^{せなか}にバイオリンの形をした模様^{もよう}がある。
- ・糸にかかった、虫などのエサをつかまえて食べる。
- ・夜行性^{やこうせい}。

どうして危ないの？

- ・毒^{どく}があり、咬^かまれると針^{はり}で刺^さされたような痛^{いた}みを生^{しょう}じる。



ケガをしてしまったら？

- ・近く^{たす}の大人に助けてもらう。
- ・病院^{びょういん}へ行く。



※イラストはイメージです。

I クロゴケグモ

【^す住んでいる ^{ばしよ}場所】

- ・日当たりの ^よ良い場所や暖かい場所にある物かげやすきま。

⚠️ ^{とない}東京都内で見つからない。

- 気をつけてほしい場所
- ・ベンチの ^{うら}裏
- ・自動販売機 ^{じどうはんばいき}の下
- ・ブロックやフェンスのすきま
- ・エアコンの ^{しつがいま}室外機の下
- ・排水溝の裏や ^{そくめん}側面
- ・外に置いてあるサンダルの中 など



"Striped Bark Scorpion (*Centruroides vittatus*) and Black Widow (*Latrodectus mactans*)" By Wyatt Berka



【^{とくちょう}特徴や ^{せいかつ}生活のようす】

- ・大きさは 3mm から 10mm ぐらい。
- ・体は黒色で、大きな丸い ^{どうたい}胴体が目じるし。
- ・腹 ^{はら}に赤く、四角いもようがある。

どうして危ないの？

- ・^{どく}毒があり、^か咬まれると ^{はり}針で ^さ刺されたような ^{いた}痛みを ^{しょう}生じる。



ケガをしてしまったら？

- ・近くの大人に ^{たす}助けてもらう。
- ・^{びょういん}病院へ行く。



※イラストはイメージです。

I ジュウサンボシゴケグモ

【^す住んでいる^{ばしょ}場所】

- ・草原などの広い^{ばしょ}場所にいる。

 ^{こくない}国内で見つからない。



ジュウサンボシゴケグモ雄

【^{とくちょう}特徴^{せいかつ}や生活^{せいかつ}のようす】

- ・大きさは4mmから18mmぐらい。
- ・^{せなか}背中に13個～17個の^こ赤色の^{はんでん}斑点もようがある。
- ・糸にかかった、虫などのエサをつかまえて食べる。



ジュウサンボシゴケグモ雌

どうして危ないの？

- ・^{どく}毒があり、^か咬まれると^{はり}針で^き刺されたような^{いた}痛みを^{しょう}生じる。



ケガをしてしまったら？

- ・近くの大人に^{たす}助けてもらう。
- ・^{びょういん}病院へ行く。



※イラストはイメージです。

I ヒアリ

【^す住^{ばしよ}んでいる場所】

- ・森の中や草むらや^{じめん}地面にいる。

 ^{こくない}国内で見つからない。



【^{とくちよう}特徴^{せいかつ}や生活のようす】

- ・大きさは2mm～6mmぐらい。
- ・体は赤茶色で、^{はら}腹^{ぶぶん}の部分は黒色。
- ・土の^{づか}アリ^す塚を作って住む。



どうして危ないの？

- ・^{どく}毒^さがあり、刺^{ねつ}されると熱を感じるような
^{はげ}激^{いた}しい^{しょう}痛みを生じる。



ケガをしてしまったら？

- ・近くの大人に^{たす}助けてもらう。
- ・^{びょういん}病院へ行く。



※イラストはイメージです。

1 コカミアリ

【住んでいる場所】

- ・落ち葉や石の下などの隙間すきまにいる。

 こくない 国内で見つかっていない。



By Michael Branstetter



【特徴や生活のようす】

- ・大きさは1mm～2mmぐらい。
- ・体の色は赤っぽい黄褐色おうかつしよくで腹はらは少し黒色。



"Caryota mitis (with Wasmannia auropunctata nearby). Location: Hawaii, Hilo" By Forest & Kim Starr



どうして危ないの？

- ・毒どくがあり、刺きされると熱ねつを感じるような激はげしい痛いたみを生しょうじる。

ケガをしてしまったら？

- ・近くたすの大人に助けてもらう。
- ・病院びょういんへ行く。



※イラストはイメージです。